Arredamenti Rustici

PASSIONE PER IL LEGNO DAL 1983


cod. 400


Armadio 1P



Montaggio

Armadio Serie 400





Comunicazione al cliente

Scheda prodotto

Modello realizzato da Arredamenti Rustici s.n.c. con sede a Casale di Scodosia Pd Italia, dalla produzione del prodotto, montaggio fino alla verniciatura interna. Il modello è costruito in Legno Pino derivato dai paesi Scandinavi (prevalentemente dalla Svezia). Il prodotto è costruito interamente in legno (pino) massiccio sia in struttura interna che esterna, non presenta parti in plastica o laminati.

Consigli per la manutenzione

La superficie trattata offre una buona protezione e necessita di poche cure. Per la pulizia consigliamo l'utilizzo di un panno di cotone inumidito con acqua tiepida. Evitare l'utilizzo di detergenti abrasivi o a base solvente.

Il prodotto non è adatto ad uso esterno

Il contatto delle superfici del prodotto con corpi caldi può danneggiare il materiale. La Arredamenti Rustici declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dell'oggetto.

Per info +39 0429 878530
Per info info@arredamentirustici.it

Customer communication

Product details

Model realized by Arredamenti Rustici s.n.c. headquartered in Casale di Scodosia PD Italy, from the production of the product, mount up to the inner coating. The model is built in pine wood derived from Scandinavian countries (mainly from Sweden). The product is built entirely of wood (pine) massive both in internal and external structure, no plastic or rolled parts.

Maintenance tips

The treated surface offers good protection and requires little care. For cleaning we recommend the use of a cotton cloth moistened with warm water. Avoid using abrasive cleaners or solvent-based.

The product is not suitable for outdoor us e
The contact of the surfaces with hot bodies can damage the material. The furniture Rustic disclaims any liability arising from improper use of the object.

For info +39 0429 878530
For info info@arredamentirustici.it

Communication client

Fiche produit

Modèle réalisé par Arredamenti Rustici s.n.c. dont le siège est à Casale di Scodosia PD Italie, de la production du produit, monter jusqu'à la couche intérieure. Le modèle est construit en bois de pin provenant de pays scandinaves (principalement de la Suède). Le produit est construit entièrement en bois (pin) massif à la fois dans la structure interne et externe, pas de plastique ou de pièces laminées.

Conseils d'entretien


La surface traitée offre une bonne protection et nécessite peu de soins. Pour le nettoyage, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon en coton imbibé d'eau tiède. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou à base de solvant.

Le produit ne convient pas pour une utilisation en extérieur

Le contact des surfaces avec des corps chauds peut endommager le matériau. Le mobilier rustique se dégage de toute responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation de l'objet.


Pour info +39 0429 878530
Pour info info@arredamentirustici.it

Ferramenta per montaggio armadio



a. perno tirante armadio
b. vite conica bronzata
c. spina legno 8x30
d. viti truciolari 3x18
e. aste serratura
f. bocchetta per anta + chiave
g. cerniera armadio con viti 4x17
h. viti truciolari 3,5x25
i. passanti per aste serratura
l. ganci di chiusura serratura DX/SX
m. reggi paletto e appendiabiti
n. viti truciolari 4,5x40
o. reggi ripiano mobile
p. serratura anta armadio
q. perno e bussola per chiusura anta

1





Montaggio

2

1 Fondo di sotto


2 Fondo di sopra






Montaggio


3



Montaggio


4






Montaggio

5





Portare in verticale la struttura



Non spostare la struttura prima del fissaggio dello schienale


Fissaggio dello schienale alla struttura






Montaggio

6







Inserire le spine di legno nello zoccolo
e portare la/e struttura/e in appoggio

Montaggio

7






Se presenti, inserire i cassetti tramite spine di legno.

Fissare cassetti, allineandoli, con viti.

Montaggio


8

Fissare porta appendiabiti tramite viti. Presenti riferimenti.




Montaggio

9



Montaggio


10



Reggi ripiano semi fissi.


Inserire il ripiano con incastro.

11





Ripetere l'operazione su tutte le ante

Anta con serratura



Apertura DX






Inserire la serratura con l'aiuto di un martello.


Per definire il verso corretto (apertura DX) guardare la direzione del logo impresso nella serratura.

p.




Inserire il ferma asta serratura con l'aiuto di un martello.

i.




Inserire le aste fino all'incastro nella serratura.

e.




Inserire il gancio DX e SX per permettere la chiusura dell'anta.


l.



12












Prima di aggiungere la bocchetta assicurati che il verso di chiusura/apertura sia correto.
In caso contrario la serratura e ganci possono essere invertiti.





Bocchetta serratura a pressione con lame di bloccaggio



Con l'ausilio di un martello e cacciavite piatto spostare le lame per il fissaggio della bocchetta

13



Se non presenti, dall'interno pre-fori per inserimento pomello.

